KAE5061

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.



De kit omvat: een Mini deurtelefoon art. 2702W, een transformator art. 1200, een deurstation serie Extra met 1 beldrukker art. ET5001. De kit kan worden uitgebreid met een andere deurtelefoon. Het deurstation kan als opbouw of inbouw worden gemonteerd met de bijbehorende accessoires die bij de kit worden meegeleverd.

AWARDS

KAE5061

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.

KIT-PRODUCTEN



ET5001 **DEURSTATION EXTRA KIT, SYSTEEM 4+ N, 1 DRUKKNOP**

Audio-deurstation serie Extra met 1 beldrukker. Roestvast stalen afdekking en naamkader met blaw achtergrondverlichting. Compleet met inbouwdoos en wandsteun. Afmetingen 95 x 135 x 6,5 mm (inbouw) - 25 mm (opbouw). 5-draads bedrading.

ALGEMENE DATA	
Typologie	Monoblock
Breedte (mm)	95
Hoogte (mm)	135
Diepte (mm)	26.5
Productkleur	Grijs, Staal
Type behuizing	ABS, Staal
Inbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN	
Traditioneel	Ja

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN	
Type voeding	Externe voeding
Voedingsspanning	12VAC
Maximale absorptie (W)	3.2

HARDWAREFUNCTIES	
Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	1
Kleur van achtergrondverlichting	Blauw

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KAE5061

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.

HARDWAREFUNCTIES	
Klemmen	~* ~ 2 3 4 S1 S2

INSTELLINGEN	
Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
IP-beschermingsklasse (met geïnstalleerd product)	IP54
IK-classificatie voor vandalismebestendigheid (met geïnstalleerd product)	IK07
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KAE5061

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.



2702W **MINI AUDIO MET HOORN 2 DRUKKNOPPEN, TRADITIONEEL**

Mini deurintercom voor traditioneel systeem met elektronische oproeptoon, deuropener knop en drukknop voor extra functies. Regeling belvolume en privacy-functie met 3-keuzeschakelaar. De activering van de privacy-functie wordt gesignaleerd door een rood lampje. Afmetingen: 105x191x28mm

ALGEMENE DATA	
Breedte (mm)	105
Hoogte (mm)	190
Diepte (mm)	28
Gewicht van het product (g)	260
Productkleur	Wit
Type behuizing	Kunststof
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN	
Traditioneel systeem	Ja

AUDIOFUNCTIES	
Microfoon	4mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	0.50mm, 0.5W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN	
Voedingsspanning	15÷16VDC
Absorptie in stand-by (W)	3
Maximale absorptie (W)	6

HARDWAREFUNCTIES	
Type knoppen	Mechanische
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Stille (Privacy)

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KAE5061

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.

HARDWAREFUNCTIES	
Klemmen	S 2 3 4 P1 P2
Totale drukknoppen (n°)	2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
IP-beschermingsklasse (met geïnstalleerd product)	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN	
Deuropener	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Volumeregeling beltoon	Ja
Elektronische oproeptoon	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KAE5061

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.



1200 **TRANSFORMATOR, 12 V AC, INGANG VAN 230 V AC**

Transformator, 230V primair, 12 V/ 900 mA secondair voor continue gebruik.Afmetingen: 53x95x65 mm (3 DIN modulen).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Voedingsspanning	230 VAC
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	3
Max. opgenomen stroom (A)	0.9

ALGEMENE GEGEVENS	
Breedte (mm)	53
Hoogte (mm)	95
Diepte (mm)	65
Type behuizing	Kunststof
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITEIT	
Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Simplebus 1 audiosysteem	Ja
ViP-systeem	Ja
Kit audio-/videosysteem	Ja
Traditioneel systeem	Ja
Vereenvoudigd systeem	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN	
Maximaal afgegeven vermogen (W)	15

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KAE5061

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.

ACCESSOIRES



ET9150 **INBOUWDOOS VOOR DEURSTATION EXTRA KIT**

Inbouwdoos voor deurstation serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Afmetingen: 134,5 x 93,5 x 25 mm



ET9160 **WANDSTEUN VOOR DEURSTATION EXTRA KIT**

Opbouwbehuizing voor deurstation serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Afmetingen: 94 x 134 x 19 mm



1229 **ACCESSOIRE - EXTRA BEL**

Extra bel, direct aan te sluiten via de aansluitklemmen S- en S+ van de grondplaten en/of vanaf de deurtelefoons. Voor wandmontage of montage op inbouwdoos 503. Afmetingen: 110x75x29 mm.

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.