
**4660**

# Z/W A/V-UNIT VOOR POWERCOM. SB1



Audio-video unit met simplebus systeem met aansluitblok compleet met pin-hole CCD 1/4' zwart-wit camera, te richten vanaf de voorzijde, en led verlichting. Compleet met luidspreker unit met dubbele versterker, waterdichte luidspreker en electret microfoon, de twee volumes van de microfoon en de luidspreker kunnen aan de voorkant geregeld worden. Aan te brengen in de modulen art 3320/0, 3320/1 en 3320/2. Afmetingen: 102x55x35 mm

**4660**

# Z/W A/V-UNIT VOOR POWERCOM. SB1

| ALGEMENE DATA | |
|---|---|
| Hoogte (mm) | 55 |

| CAMERAFUNCTIES | |
|---|---|
| Gevoeligheid | 0.50 |

| MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN | |
|---|---|
| Temperatuurbereik (°C) | -25 ÷ 55 |

| ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN | |
|---|---|
| Maximaal stroomverbruik (mA) | 300 |
| Simplebus 2 audiosysteem | Ja |
| Type camera | B / W |
| Video-uitgang | 1Vpp 75PAL |

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

**4660**

# Z/W A/V-UNIT VOOR POWERCOM. SB1

## ACCESSOIRES



**1216** **LIJNAFSLUITBLOKJE VOOR SIMPLEBUS2**

Dit afsluitblokje wordt gebruikt om de buslijn aan het einde af te sluiten, volgens de aanwijzingen in de technische manual. Wordt standaard meegeleverd bij de voedingsmixer art. 4888 of art. 4888C

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.