Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal Art linear cpl TAE art-wit

1766-44G

2CKA001710A4162

Generated on 31-10-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA001710A4162
ETIM Productklasse	EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-art linear®
Type	1766-44G
Omschrijving	cpl TAE art-wit Centraalplaat Voor TAE-sokkels. Voor UAE/TAE-sokkels. Voor USB-, VGA-, HDMI-aansluitdozen en communicatie-draagringen. Voor USB-netvoedingssokkel 6472 U-101. Voor USB-netvoedingssokkel 6475 U. Voor luidsprekercontactdoos. Geschikt voor artikelnr. 0248/0x-101. Voor datamodules. Geschikt voor artikelnr. 0219/12 en 0219/13. Voor datacontactdozen met 90° RJ45 uitvoer van de firma Telegärtner (serie MJ en WE). art-wit.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395316900
Netto gewicht	16,5 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 13,68 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	16,5 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	154 x 135 x 76 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 31-10-2026

Specificaties

Samenstelling:	Centraalplaat
Gebruik:	Overig
Draagring:	Nee
Met stofbescherming:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Opdrukveld:	Zonder label
Met opdruk:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Transparant:	Nee
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
Met trekontlasting:	Nee
Kroonsteen:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	69.5
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	69.5
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	16.84
Uitvoerrichting:	Recht
Incl. connectoren:	Nee
Geschikt voor aantal connectoren:	1

Specificaties

Bussen afgeschermd:	Nee
Afgeschermde behuizing:	Nee
Met verlichting:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee

Generated on 31-10-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage

BUSCH-JAEGER