

Afdekraam schakelmateriaal Future testafdekraam hor 2v f-studiowit

1732-184 NSK

2CKA001754A4368

Generated on 30-10-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA001754A4368
Oude artikelnummer	1754-0-4368
ETIM Productklasse	EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Future linear
Type	1732-184 NSK
Omschrijving	testafdekraam hor 2v f-studiowit Afdekraam, 2-voudig, voor verticale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, f-studiowit.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395124345
Netto gewicht	33,5 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 17,17 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	33,5 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	175 x 141 x 96 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 30-10-2026

Specificaties

Aantal eenheden:	2
Montagerichting:	Horizontaal
Aantal eenheden horizontaal:	2
Aantal eenheden verticaal:	0
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem):	2
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem):	0
Inbouwmontage (stucwerk):	Ja
Geschikt voor vloerpot:	Nee
Geschikt voor wandgoot:	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk):	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Inbouwbreedte (millimeter):	63
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Transparant:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Bevestigingswijze:	Klembevestiging
Breedte (millimeter):	151
Hoogte (millimeter):	80
Diepte (millimeter):	11
Inbouwhoogte (millimeter):	63

Specificaties

Diameter boring (gaten) (millimeter):	71
Met montageraam:	Nee
Slagvastheid:	IK03
Antibacteriële behandeling:	Nee

Generated on 30-10-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage

BUSCH-JAEGER