

M-POL 30 Pole

bolder, antraciet, 23.4 cm

DALI-compatibel voor professionele outdoor-projecten: de aluminium M-POL 30 Pole van aluminium kan via een digitale interface worden bediend en is zeer modulair. Dankzij de verschillende lampkoppen en diffusers kan hij op uiteenlopende manieren worden gebruikt. De kleurtemperatuur (2700/3000 K) wordt voorafgaande aan de installatie via de CCT-switch geselecteerd. Dankzij beschermingsgraad IP65 is de antracietkleurige bolderarmatuur beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen. Met de schokbestendigheidsgraad IP10 is hij ook bestand tegen zware klappen. En dankzij een verbindingsbox is hij ook eenvoudig te installeren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006379
Kleur	antraciet
Hoogte	23.4 cm
Diameter	12.4 cm
Nettogewicht	1.247 kg
Brutogewicht	1.616 kg
BIG WHITE pagina	723

Accessoires

1006387	M-POL S Polehead , shader lampkop, antraciet, 11 W, 285/310 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006383	M-POL S Polehead , lampkop, antraciet, 11 W, 470/510 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006388	M-POL M Polehead , Shader lampkop, antraciet, 11 W, 420/460 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006392	M-POL M Polehead , Louver lampkop, antraciet, 19 W, 350/370 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , lampkop, antraciet, 19 W, 1150/1230 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006453	Y-Verbindingsbox , 5-polig, IP68, zwart, DALI
228726	Y-VERBINDINGSBOX , zwart, IP68
228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68
1006389	M-POL S Polehead , lampkop, antraciet, 19 W, 890/950 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006384	M-POL M Polehead lampkop , antraciet, 11 W, 590/660 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006393	M-POL S Polehead , Shader lampkop, antraciet, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006391	M-POL S Polehead , Louver lampkop, antraciet, 19 W, 260/270 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI

1006394	M-POL M Polehead , Shader lampkop, antraciet, 19 W, 820/870 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006385	M-POL S Polehead , Louver lampkop, antraciet, 11 W, 145/155 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006386	M-POL M Polehead , Louver lampkop, antraciet, 11 W, 190/210 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006382	M-POL grondanker , RVS
230060	GRONDPIN , voor VAP SLIM 30/60/90, VAP, BERRA, M-POL en SITRA, verzinkt staal