

Drukknop frontelement Drukknoppen / Modular Verlichte drukknop, groen

MP4-31G

1SFA611103R3102

Generated on 22-10-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFA611103R3102
Oude artikelnummer	MP431G
ETIM Productklasse	EC000221 - Drukknop frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	MP4-31G
Omschrijving	Verlichte drukknop, groen De MP4-31G drukknop is: momentair - verlengd - groen - verlicht - verchroomd metaal - zonder contactblok. Deze drukknop maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige serie met hoge flexibiliteit en marktleidende elektrische specificaties. Ontworpen voor totale betrouwbaarheid, langere levensduur en hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime vergroot. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele proces, van selectie tot eenvoudige en snelle, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	50 kalenderdagen
GTIN code	7320500273913
Netto gewicht	0,026 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 37,20 per 1 PC

Prijs

Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	DF

Generated on 22-10-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,026 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 Meter
CBS nummer	85365080

Generated on 22-10-2026

Specificaties

Kleur knop:	Groen
Aantal commandoposities:	1
Kleur lens tussen dubbele drukknop:	_
Bouwvorm lens:	Rond
Gatdiameter (millimeter):	22
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Opdruk:	Zonder opdruk
Type knop:	Hoog
Geschikt voor verlichting:	Ja
Met opschrift:	Nee
Schakelfunctie vergrendelend:	Ja
Terugverend:	Nee
Met frontrand:	Ja
Materiaal frontrand:	Metaal
Kleur frontrand:	Overig
Met bescherming:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage