

Elektriciteitsmeter System pro M compact D13 15-M 65 Modbus B, Energiemeter MID 3 fase direct 65 A

D13 15-M 65 Modbus B

2CMA241765U1000

Generated on 8-11-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CMA241765U1000
ETIM Productklasse	EC001506 - Elektriciteitsmeter
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	D13 15-M 65 Modbus B
Omschrijving	D13 15-M 65 Modbus B, Energiemeter MID 3 fase direct 65 A D13 15-M 65 Modbus is een driefase energiemeter met Modbus RTU, directe aansluiting tot 65 A, vierkwadrantmeting, nauwkeurigheidsklasse B voor actieve energie volgens de MID-richtlijn en klasse 2 voor reactieve energie volgens IEC 62053-23, één digitale ingang en één digitale uitgang, slechts drie DIN-modules breed en met een behuizing van gerecycled plastic. 32 stuks zijn inbegrepen in de bulkverpakking.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	8012542681052
Netto gewicht	250 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 326,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	CO

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	32 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	250 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	184 x 456 x 192 Millimeter
CBS nummer	90283019

Generated on 8-11-2026

Specificaties

Type meter:	Elektronisch
Model:	Directe meting
Nom. stroom (In) (ampère):	65
Max. stroom (Imax) (ampère):	65
Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Frequentie (hertz):	60 - 133
Nauwkeurigheidsklasse:	B
Pooltype:	Vierleider
Tariefuitvoering:	Multi-tarief
Tariefsturing:	Intern/extern
Meettype belastingscurve:	Nee
Terugloopblokkering:	Ja
Geijkt:	Ja
Breedte in aantal modulaire afstanden:	3
Goedkeuring:	Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang:	Elektrisch
Impulstype:	S0
Impulssnelheid (impulsconstante):	1 - 9999
Type indicatie:	Digitaal
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	52.5
EDL40-signatuur:	Nee
Met vergrendelcode:	Ja
Aantal posities totaal (telwerk):	7
Diepte (millimeter):	65
Hoogte (millimeter):	97
Opgenomen vermogen (watt):	0.82

Generated on 8-11-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage