

Elektriciteitsmeter System pro M compact D11 15-M 40 Modbus B, Energiemeter MID, 1 fase direct 40 A

D11 15-M 40 Modbus B

2CMA241665U1000

Generated on 8-11-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CMA241665U1000
ETIM Productklasse	EC001506 - Elektriciteitsmeter
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	D11 15-M 40 Modbus B
Omschrijving	D11 15-M 40 Modbus B, Energiemeter MID, 1 fase direct 40 A D11 15-M 40 Modbus Bulk is een 1-fase energiemeter met Modbus RTU, directe aansluiting tot 40 A, vierkwadrantmeting, klasse B nauwkeurigheid voor actieve energie volgens de MID-richtlijn en klasse 2 voor reactieve energie volgens IEC 62053-23, één digitale ingang en één digitale uitgang, slechts één DIN-module breed en een behuizing van gerecycled plastic. 96 stuks zijn inbegrepen in de bulkverpakking.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	46 kalenderdagen
GTIN code	8012542680956
Netto gewicht	70 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 206,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	CO

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	96 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	70 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	184 x 456 x 192 Millimeter
CBS nummer	90283011

Generated on 8-11-2026

Specificaties

Type meter:	Elektronisch
Model:	Directe meting
Nom. stroom (In) (ampère):	40
Max. stroom (Imax) (ampère):	40
Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Frequentie (hertz):	60 - 127
Nauwkeurigheidsklasse:	B
Pooltype:	1-fase
Tariefuitvoering:	Dubbeltarief
Tariefsturing:	Intern/extern
Meettype belastingscurve:	Nee
Terugloopblokkering:	Ja
Geijkt:	Ja
Breedte in aantal modulaire afstanden:	1
Goedkeuring:	Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang:	Elektrisch
Impulstype:	S0
Impulssnelheid (impulsconstante):	1 - 9999
Type indicatie:	Digitaal
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	17.5
EDL40-signatuur:	Nee
Met vergrendelcode:	Ja
Aantal posities totaal (telwerk):	6
Diepte (millimeter):	65
Hoogte (millimeter):	92
Opgenomen vermogen (watt):	0.69

Generated on 8-11-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage